

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER  
Productcode : LIQ2054  
Producttype : Detergentia

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek  
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

REALCO S.A. S.A.  
Avenue Albert Einstein, 15  
BE- B-1348 Louvain-la-Neuve  
Belgium  
T +32 (0)10 45 30 00 - F +32 (0)10 45 63 63  
[info@realco.be](mailto:info@realco.be) - [www.realco.be](http://www.realco.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land | Organisatie/Bedrijf                                                                    | Adres                         | Noodnummer     | Opmerking |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
|      | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine<br>Astrid | Rue Bruyn<br>B -1120 Brussels | +32 70 245 245 |           |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS07

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing  
Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

|                            |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | P280 - Draag oogbescherming.                                                                                                                                         |
|                            | P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
|                            | P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.                                                                                                       |
| EUH zinnen                 | : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                                                  |
|                            | EUH208 - Bevat BETA-PINENES. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                                                                                |
| Kinderveilige sluiting     | : Niet van toepassing                                                                                                                                                |
| Tastbare gevarenaanduiding | : Niet van toepassing                                                                                                                                                |

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                              | Productidentificatie                                                 | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethanol; ethylalcohol                                                                                             | CAS-Nr: 64-17-5<br>EG-Nr: 200-578-6<br>EU Catalogus nr: 603-002-00-5 | 1 - 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                 |
| Alkyl polyglucoside C10-16                                                                                        | CAS-Nr: 110615-47-9<br>REACH-nr: 01-2119489418-23                    | 1 - 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                  |
| pin-2(10)-ene                                                                                                     | CAS-Nr: 127-91-3<br>EG-Nr: 204-872-5                                 | < 0,1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| butanon; ethylmethylketon<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 78-93-3<br>EG-Nr: 201-159-0<br>EU Catalogus nr: 606-002-00-3 | < 0,1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                              |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                                                                 |
| EHBO na inademing           | : Breng het slachtoffer naar de buitenlucht. Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen.                                                                                                                   |
| EHBO na contact met de huid | : Met veel water/... wassen.                                                                                                                                                                                    |
| EHBO na contact met de ogen | : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Medische hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.                                                                                                                     |

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten                        | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. |
| Symptomen/effecten na inademing           | : Hoest. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                             |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Kan een matige irritatie veroorzaken.                                                           |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Roodheid, pijn. Troebel zicht.                                                                  |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Buikpijn, misselijkheid.                                                                        |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Alle blusmiddelen zijn toegestaan. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Geen.                              |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Brandgevaar    | : Niet brandbaar.                |
| Explosiegevaar | : Het product is niet explosief. |

### 5.3. Advies voor brandweertieners

|                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand     | : Draag een geschikte veiligheidsuitrusting.                                                        |
| Blusinstructies                      | : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.                              |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Persoonlijke bescherming.                                    |
| Noodprocedures       | : Vermijd elk contact met de huid, ogen of kleding. Evacueren. |

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
| Noodprocedures       | : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.         |

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale aanbevelingen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Het product indammen om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal.                                                                          |
| Reinigingsmethodes | : Het gemorst product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelzand. Met overvloedig water spoelen.                              |
| Overige informatie | : Plekken met gemorst product kunnen glad zijn. Nooit gemorst materiaal in de originele houders/verpakkingen terugdoen om het later eventueel te hergebruiken. |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8.

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Extra gevaren bij verwerking                                             | : Voor voldoende ventilatie zorgen.                                |
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Vermijd contact met de huid en de ogen.                          |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. |

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen     | : Buiten het bereik van kinderen bewaren.                           |
| Opslagvoorwaarden          | : In de oorspronkelijke verpakking opslaan.                         |
| Niet combineerbare stoffen | : Geen, voor zover ons bekend.                                      |
| Opslagtemperatuur          | : 4 – 25 °C                                                         |
| Opslagplaats               | : Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. |
| Verpakkingsmateriaal       | : PEHD.                                                             |

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

##### ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

##### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Lokale naam | Alcool éthylique # Ethanol |
| OEL TWA     | 1907 mg/m <sup>3</sup>     |
| OEL TWA     | 1000 ppm                   |

##### butanon; ethylmethyleketon (78-93-3)

##### EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Lokale naam          | Butanone                        |
| IOEL TWA             | 600 mg/m <sup>3</sup>           |
| IOEL TWA [ppm]       | 200 ppm                         |
| IOEL STEL            | 900 mg/m <sup>3</sup>           |
| IOEL STEL [ppm]      | 300 ppm                         |
| Referentie Wetgeving | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |

##### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Lokale naam          | 2-Butanone # 2-Butanon                     |
| OEL TWA              | 600 mg/m <sup>3</sup>                      |
| OEL TWA              | 200 ppm                                    |
| OEL STEL             | 900 mg/m <sup>3</sup>                      |
| OEL STEL             | 300 ppm                                    |
| Referentie Wetgeving | Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018 |

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### pin-2(10)-ene (127-91-3)

#### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Lokale naam | Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionnés |
| OEL TWA     | 20 ppm                                               |

#### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Geen speciale bescherming vereist zolang er sprake is van voldoende ventilatie.

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

###### Bescherming van de ogen:

Oogbescherming (standard EN 166)

##### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

###### Huid en lichaam bescherming:

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen

###### Bescherming van de handen:

Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen. (EN 134)

##### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

###### Bescherming van de ademhalingswegen:

Niet nodig.

##### 8.2.2.4. Thermische gevaren

###### Bescherming tegen thermische gevaren:

Geen specifieke maatregelen vereist.

#### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

##### Beheersing van milieublootstelling:

Geen speciale aanbevelingen.

##### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                                               |
| Kleur                                           | : Kleurloos.                                              |
| Geur                                            | : geparfumeerd.                                           |
| Geurdrempelwaarde                               | : Geen gegevens beschikbaar                               |
| Smeltpunt                                       | : Het product is niet getest                              |
| Vriespunt                                       | : Het product is niet getest                              |
| Kookpunt                                        | : Het product is niet getest                              |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet van toepassing<br>Het produkt is niet ontvlambaar. |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Het product is niet explosief.                          |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Niet van toepassing.                                    |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                                        |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                                        |
| Vlampunt                                        | : Het product is niet getest                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet van toepassing                                     |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet van toepassing                                     |
| pH                                              | : 7 – 9                                                   |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet van toepassing                                     |
| Viscositeit, dynamisch                          | : Niet van toepassing                                     |
| Oplosbaarheid                                   | : Product is zeer goed oplosbaar in water.                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Het product is niet getest                              |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | : Het product is niet getest                              |
| Dampspanning                                    | : Not tested                                              |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                                        |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar                                        |
| Relatieve dichtheid                             | : 950 – 1050                                              |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet van toepassing                                     |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing                                     |

#### 9.2. Overige informatie

##### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Kritieke temperatuur | : Niet van toepassing |
|----------------------|-----------------------|

##### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Niet van toepassing |
| Relatieve verdampingssnelheid (ether=1)        | : Niet van toepassing |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen, voor zover ons bekend.

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Kan bij brand tot ontbinding overgaan: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat                            | > 2000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn                       | > 2000 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | > 20 mg/l/4u |

#### butanon; ethylmethyleketon (78-93-3)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| LD50 oraal rat      | > 2000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn | > 2000 mg/kg |

#### Alkyl polyglucoside C10-16 (110615-47-9)

|            |              |
|------------|--------------|
| LD50 oraal | > 2000 mg/kg |
|------------|--------------|

#### pin-2(10)-ene (127-91-3)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| LD50 oraal rat      | 5000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn | 5000 mg/kg |

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld  
pH: 7 – 9  
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
pH: 7 – 9  
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld  
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld  
Carcinogeniteit : Niet ingedeeld

#### ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| IARC-groep | 1 - Kankerverwekkend voor de mens |
|------------|-----------------------------------|

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld  
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

#### butanon; ethylmethyleketon (78-93-3)

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld  
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

## EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Viscositeit, kinematisch | Niet van toepassing |
|--------------------------|---------------------|

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

##### ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | > 100 mg/l <i>Leuciscus idus</i> (goudwinde) (48 uren) |
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 100 mg/l <i>Daphnia magna</i> ( 24 uren)             |
| EC50 72h - Algen [1]    | > 100 mg/l                                             |
| EC50, daphnia           | > mg/l (uren)                                          |

##### butanon; ethylmethyleketon (78-93-3)

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | > 100 mg/l <i>Leuciscus idus</i> (goudwinde) (48 uren) |
| LC50 - Vissen [2]       | 2990 mg/l                                              |
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 100 mg/l                                             |
| EC50 72h - Algen [1]    | 1972 mg/l <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>       |

##### Alkyl polyglucoside C10-16 (110615-47-9)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| LC50 - Vissen [1]     | 10 – 100 mg/l |
| EC0, micro-organismen | > 100 mg/l    |

##### pin-2(10)-ene (127-91-3)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | 2,2 mg/l |
|-------------------------|----------|

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

##### ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Biodegradatie | > 100 % (OECD 301D methode) |
|---------------|-----------------------------|

##### butanon; ethylmethyleketon (78-93-3)

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Biodegradatie | 98 % (OECD 301D methode) |
|---------------|--------------------------|

##### Alkyl polyglucoside C10-16 (110615-47-9)

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|-------------------------|

##### pin-2(10)-ene (127-91-3)

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|-------------------------|

#### 12.3. Bioaccumulatie

##### EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | Het product is niet getest |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | Het product is niet getest |

##### ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | - 0,35 |
|-------------------------------------------------|--------|

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar



# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale afvalverordening : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.  
Afvalverwerkingsmethoden : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                         | IMDG                | IATA                | ADN                 | RID                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                         |                     |                     |                     |                     |
| Niet van toepassing                                                         | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                     |                     |                     |                     |
| Niet van toepassing                                                         | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       |                     |                     |                     |                     |
| Niet van toepassing                                                         | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |                     |                     |                     |                     |
| Niet van toepassing                                                         | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |
| Niet van toepassing                                                         | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                     |                     |                     |                     |                     |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet van toepassing

#### Transport op open zee

Niet van toepassing

#### Luchttransport

Niet van toepassing

#### Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

#### Spoorwegvervoer

Niet van toepassing

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

###### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

###### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

###### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

###### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

###### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

###### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

###### Verordening Wasmiddelen (648/2004)

###### Allergene geurstoffen > 0,01%:

(R)-p-mentha-1,8-dien; d-limoneen

#### Etikettering van gehalten

| Component                                                                                                            | %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen, amfotere oppervlakteactieve stoffen | <5% |
| enzymen                                                                                                              |     |
| parfums                                                                                                              |     |
| LIMONENE                                                                                                             |     |

#### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

#### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat een stof of meer stoffen die zijn opgenomen in de lijst van drugsprecursoren (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

| Naam             | Toewijzing CN | CAS-Nr  | CN-code    | Categorie   | Drempelwaarde | Bijlage   |
|------------------|---------------|---------|------------|-------------|---------------|-----------|
| Methylethylketon | Butanone      | 78-93-3 | 2914 12 00 | Categorie 3 |               | Bijlage I |

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

# EEZYM - ONDERHOUD AFVOER BADKAMER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item | Wijziging  | Opmerkingen |
|---------|----------------|------------|-------------|
| 1.1     | UFI            | Toegevoegd |             |

#### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                           |
| Aquatic Chronic 1 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                       |
| Asp. Tox. 1       | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                  |
| EUH066            | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                      |
| EUH208            | Bevat BETA-PINENES. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                  |
| Eye Dam. 1        | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                   |
| Eye Irrit. 2      | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                   |
| Flam. Liq. 2      | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                         |
| Flam. Liq. 3      | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                         |
| H225              | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                          |
| H226              | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                |
| H304              | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                     |
| H315              | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                    |
| H317              | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                  |
| H318              | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                |
| H319              | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                            |
| H336              | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                 |
| H400              | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                             |
| H410              | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                    |
| Skin Irrit. 2     | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                          |
| Skin Sens. 1      | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                               |
| STOT SE 3         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.