

Philips 5000 series HR2684/00 Staafmixer

Merk : Philips

Productfamilie: 5000 series

Artikelcode: HR2684/00

Productnaam : 5000 Series
HR2684/00 Staafmixer

- Gardehulpstuk
- XL-hakmolenhulpstuk
- Spiralizer-hulpstuk
- LED-snelheidsindicator
- SpeedTouch-technologie
- One Touch-knop
- Compact voor gemakkelijk opbergen
- Gemakkelijk schoon te maken
- Krachtige motor van 1200 watt
- Antispat mesbeschermers
- ProMix-technologie

Philips 5000 Series Staafmixer

[Philips 5000 series HR2684/00 Staafmixer:](#)

Vermaal zelfs de hardste ingrediënten in een mum van tijd

Onze sterkste staafmixer ooit

Met 50% meer vermogen* voor het vermalen van elk ingrediënt is de staafmixer uit de Philips 5000-serie de perfecte keuze voor geweldige en gelijkmatige resultaten. Geniet van romige soepen tot zijdeachtige sauzen terwijl u nieuwe manieren ontdekt om uw eten te bereiden!



Kenmerken		Materiaal	
Soort *	Draagbare blender	Mengkom materiaal	Styreenacrylonitriël (SAN)
Kleur van het product *	Zwart, Roestvrijstaal	Materiaal behuizing	Metaal, Kunststof
Snoeropslag	✗	Materiaal mes	Roestvrijstaal
Snoerlengte	1,2 m	Totale hoeveelheid recyclebare materialen	90 procent
Verwijderbare mesunit	✗	Energie	
Merkspecifieke technologieën	ProMix, SpeedTouch	Vermogen *	1200 W
Automatisch uitschakelen	✗	Stroombron *	AC
Eenvoudig te demonteren	✓	AC-ingangsspanning	230 V
Makkelijk schoon te maken	✓	AC-ingangsfrequentie	50 Hz
Vaatwasserbestendige onderdelen	✗	Gewicht en omvang	
Beker	✓	Breedte	62 mm
Vloeistof niveau indicator	✓	Diepte	72 mm
Eject knop	✓	Hoogte	409 mm
Spatbescherming	✓	Gewicht	1 kg
Automatisch stoppen van het mes	✗	Verpakking	
Kinderslot	✗	Breedte verpakking	270 mm
Aantal porties	2	Diepte verpakking	280 mm
Aan/uitschakelaar	✓	Hoogte verpakking	280 mm
LED-indicatoren	Snelheid	Gewicht verpakking	2,81 kg
Prestatie		Inhoud van de verpakking	
Aantal snelheden *	3	Roestvrijstalen mes	✓
Rotatiesnelheid (max)	15000 RPM	Maatbeker	✓
Snelheidsregelaar type	Traploos	Garde	✓
Soort bediening	Knoppen	Handleiding van gerecycled papier	✓
Pulse function *	✓		
Ijs-crusher *	✗		

Prestatie		Overige specificaties	
Fijnsnijder	✓	Land van herkomst	China
XL-fijnsnijder	✓	Bevat geen	Bisfenol A / BPA
Warmhoud functie	✗	Garantieperiode	2 jaar
Geluidsniveau	85 dB	Logistieke gegevens	
Timer	✗	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Instelbare thermostaat	✗	Technische details	
		Rotatiesnelheid blender (max)	15000 RPM



8720389035333

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.