

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**· **1.1 Productidentificatie**· Handelsnaam: **Badspray**

· Artikelnummer: 41412

· **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:** -

· Toepassing van de stof / van de bereiding Sanitair reinigingsmiddel

· Ontraden gebruik -

· **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**· **Leverancier/fabrikant:**

LEIFHEIT Aktiengesellschaft

Leifheitstraße

56377 Nassau/Lahn

Germany

Tel. +49 2604 977-0

Fax: +49 2604 977-300

E-Mail: [info@leifheit.com](mailto:info@leifheit.com)Internet: [www.leifheit.com](http://www.leifheit.com)· **E-mailadres van de bevoegde persoon:** [sds@kft.de](mailto:sds@kft.de)· **inlichtingengevende sector:** Zie leverancier/fabrikant· **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Antigifcentrum

p/a Militair hospitaal Koningin Astrid

Bruynstraat 1

1120 Brussel

Voor noodgevallen: +32 (0)70 245 245

Tel (+32) 02 264 96 36

Fax (+32) 02 264 96 46

**\* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**· **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS05 corrosie

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

· **2.2 Etiketteringselementen**· **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· **Gevarenpictogrammen**

GHS05

· **Signaalwoord** Gevaar

(Vervolg op blz. 2)

— BE/NL —

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 1)

**· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**sulfonzuren, C14-17-sec-alkan-, natriumzouten  
l-(+)-melkzuur**· Gevarenaanduidingen**

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**· Veiligheidsaanbevelingen**

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

**· Verdere instructies**

De verordening 648/2004/EG bijlage VII ter aanvulling op identificatievoorschriften van de detergenten dient in acht genomen te worden.

**· Aanvullende gegevens:**

Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**· 2.3 Andere gevaren****· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****· PBT:** Niet bruikbaar.**· zPzB:** Niet bruikbaar.**\* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels****· Beschrijving:** Mengsel van de hieronder vermelde stoffen en ongevaarlijke additieven.**· Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                   |                                       |      |
|-------------------|---------------------------------------|------|
| CAS: 79-33-4      | l-(+)-melkzuur                        | 1-5% |
| EINECS: 201-196-2 | Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315 |      |

|                                 |                                               |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| CAS: 97489-15-1                 | sulfonzuren, C14-17-sec-alkan-, natriumzouten | 1-5% |
| EC-nummer: 307-055-2            | Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315         |      |
| REACH-nr: 01-2119489924-20-xxxx |                                               |      |

**· Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen &lt; 5%

parfums (Linalool, Citronellol), Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

**· aanvullende gegevens:** De inhoud van de opgesomde gevareninstructies moet worden afgeleid uit rubriek 16.**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****· Algemene informatie:** Bij twijfel of bij het aanhouden van de symptomen, een arts raadplegen.**· Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten een arts opzoeken.**· Na huidcontact:**

Met water en zeep afwassen.

Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

**· Na oogcontact:** De ogen met geopende oogleden 10 à 15 minuten met water spoelen. Daarna een (oog)arts raadplegen.**· Bij inname:**

Mond met water spoelen.

Geen braken teweegbrengen.

Bij aanhoudende klachten, een arts consulteren

Bij baby's / kleine kinderen altijd uit voorzorg een arts of een bevoegde instantie op het gebied van giftige stoffen consulteren.

(Vervolg op blz. 3)

— BE/NL —

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 2)

- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Prikkeling van de ogen en de slijmvliezen  
Lokale irritatieverschijnselen
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling** Symptomatische behandeling

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.  
Brandblusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
- **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Bij een brand kan vrijkomen:  
Kooldioxide  
Koolmonoxide (CO)
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **speciale beschermende kleding:** Ademhalingsbescherming dragen welke onafhankelijk is van de omgevingslucht.
- **Verdere gegevens:** Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten worden verwijderd volgens de overheidsvoorschriften.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.  
Aanraking met de ogen vermijden.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.  
Bij indringen in de bodem is de bevoegde instantie te waarschuwen.  
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Resten met water afspoelen  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
In speciale tanks voor terugwinning of afvoering verzamelen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie rubriek 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie rubriek 8.  
Informatie inzake berging - zie rubriek 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Oogcontact vermijden.  
Aërosolvorming vermijden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:**  
Nationale voorschriften voor de bewaring van brandbare vloeistoffen naleven.  
De algemene regels van de bedrijfsinterne brandbeveiliging in acht nemen.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Goed gesloten op een koele en droge plaats met voldoende ventilatie bewaren.  
(Vervolg op blz. 4)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 3)

- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**
  - Niet in de buurt van voedingsmiddelen bewaren.
  - Niet in de buurt van voedermiddelen bewaren.
  - De nationale voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen in acht nemen.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
  - Vermijd extreme temperatuurschommelingen
  - Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
  - Beschermen tegen bevriezing.
- **Opslagklasse:** 12 Niet-brandbare vloeistoffen
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
  - Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

**· DNEL's**

Afkortingen:

In = Industrieel

Prof = Commercieel

Cons = Verbruiker

LLE = long term local effect (langdurige, lokale werking)

LSE = long term systemic effect (langdurige, systemische werking)

SLE = short term local effect (acute, lokale werking)

SSE = short term systemic effect (acute, systemische werking)

**97489-15-1 sulfonzuren, C14-17-sec-alkan-, natriumzouten**

Oraal DNEL/Cons/LSE 7,1 mg/kg bw/day (human)

Dermaal DNEL/CONS/LLE 2,8 mg/cm<sup>2</sup> (human)DNEL/Cons/SLE 2,8 mg/cm<sup>2</sup> (human)DNEL/IN/LLE 2,8 mg/cm<sup>2</sup> (human)

DNEL/In/LSE 5 mg/kg bw/day (human)

DNEL/In/SLE 2,8 mg/cm<sup>2</sup> (human)Inhalatief DNEL/Cons/LSE 12,4 mg/m<sup>3</sup> (human)DNEL/In/LSE 35 mg/m<sup>3</sup> (human)**· DMEL's**

Afkortingen:

In = Industrial

Prof = Professional

Cons = Consumer

LLE = Long term, local effects

LSE = Long term, systemic effects

SLE = Short term, local effects

SSE = Short term, systemic effects

**97489-15-1 sulfonzuren, C14-17-sec-alkan-, natriumzouten**

Dermaal DMEL/Cons/LSE 3,57 mg/kg bw/day (human)

**· PNEC's**

Afkortingen:

aq = water

sed = sediment

(Vervolg op blz. 5)

BE/NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 4)

### 97489-15-1 sulfonzuren, C14-17-sec-alkan-, natriumzouten

Oraal PNEC/oral 53,3 mg/kg (-)  
feed

PNEC STP 600 mg/L (sewage treatment plant)

PNEC/Aq 0,04 mg/l (fresh water)

0,06 mg/l (Intermittent release)

0,004 mg/l (marine water)

PNEC/sed 9,4 mg/kg (fresh water)

0,94 mg/kg (marine water)

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden de lijsten die bij de opstelling van toepassing zijn.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Niet in de buurt van voeding, drank en diervoeding bewaren.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen vermijden.

Spoel de ogen grondig uit na contact met het materiaal.

De volgende aanwijzingen voor de veiligheidsvoorzieningen, hebben betrekking op het bedrijfsmatig omgaan met grotere hoeveelheden.

· **Ademhalingsbescherming:** Niet vereist indien de gebruiksaanwijzing in acht genomen wordt.

· **Handbescherming:**

Voor de eindgebruiker en bij normaal gebruik niet noodzakelijk.

Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374)

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van ontbrekende tests kan geen advies worden verstrekt in verband met het handschoenmateriaal/de bereiding/de chemicaliënmeningeling.

Keuze van het materiaal voor de handschoenen op basis van de penetratietijd, graad van doordringbaarheid en de afbreekbaarheid.

· **Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Oogbescherming:**

Niet vereist indien de gebruiksvoorwaarden in acht genomen worden.

Bij de omgang met grotere hoeveelheden: veiligheidsbril

· **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

## \* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### · Algemene gegevens

##### · Voorkomen:

Vorm: vloeibaar

Kleur: kleurloos

· Reuk: Geparfumeerd

· Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

· pH-waarde bij 20 °C: 2,5±0,5

#### · Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: niet bepaald

(Vervolg op blz. 6)

— BE/NL —

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kookpunt/kookpuntbereik:</b>                              | > 100 °C                                        |
| · <b>Vlampunt:</b>                                           | > 60 °C                                         |
| · <b>Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):</b>                  | Niet bruikbaar.                                 |
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                             | niet bepaald                                    |
| · <b>Ontbindingstemperatuur:</b>                             | Niet bepaald.                                   |
| · <b>Zelfonsteking:</b>                                      | niet bepaald                                    |
| · <b>Ontploffingsgevaar:</b>                                 | niet bepaald                                    |
| · <b>Ontploffingsgrenzen:</b><br>onderste:                   | niet bepaald                                    |
| bovenste:                                                    | niet bepaald                                    |
| · <b>Brandbevorderende eigenschappen</b>                     | niet bepaald                                    |
| · <b>Dampdruk:</b>                                           | Niet bepaald.                                   |
| · <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                                | 1,01 g/cm <sup>3</sup>                          |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                                 | Niet bepaald.                                   |
| · <b>Dampdichtheid</b>                                       | Niet bepaald.                                   |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>                                 | Niet bepaald.                                   |
| · <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:</b><br><b>Water:</b> | oplosbaar                                       |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):</b>            | Niet bepaald.                                   |
| · <b>Viscositeit</b><br><b>dynamisch bij 20 °C:</b>          | <50 mPas                                        |
| <b>kinematisch:</b>                                          | Niet bepaald.                                   |
| · <b>9.2 Overige informatie</b>                              | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij opslag en gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Te vermijden omstandigheden: zie punt 7
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Sterke zuren  
Sterke basen
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**  
Geen gevaarlijke afbraakproducten indien de voorschriften voor de opslag en de omgang in acht genomen worden.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit**
- **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**  
Er zijn geen kwantitatieve gegevens met betrekking tot de toxicologie van deze stof beschikbaar
- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

(Vervolg op blz. 7)

— BE/NL —

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 6)

- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:**
  - 97489-15-1 sulfonzuren, C14-17-sec-alkan-, natriumzouten**
  - EC<sub>50</sub>/48h 9,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
  - EC<sub>50</sub>/72h > 61 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)
  - NOEC 600 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412 T.8) 16h
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**
  - De biologische afbreekbaarheid van de tensiden van het product beantwoorden aan de eisen van de verordening EG 648/2004.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**
  - Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
  - Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
  - Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**
  - Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
  - Afvalverwerking volgens de regionale overheidsvoorschriften.
  - Moet reglementair worden verwerkt als afval in overeenstemming met de voorschriften voor afvalverwerking/-verwijdering. Afval moet worden geclassificeerd volgens de afkomst in overeenstemming met de Europese Afvalcatalogus (EAC).
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:**
  - Alleen volledig geleegde verpakking bij het afval aanbieden.
  - Afvalverwerking volgens de regionale overheidsvoorschriften.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- |                                                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.1 VN-nummer</b></li> <li>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b></li> </ul> | vervalt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

(Vervolg op blz. 8)

— BE/NL —

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 7)

|                                                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN      |                                                            |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                     | vervalt                                                    |
| · 14.3 Transportgevaarklasse(n)                                            |                                                            |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                     |                                                            |
| · klasse                                                                   | vervalt                                                    |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:                                                   |                                                            |
| · ADR, IMDG, IATA                                                          | vervalt                                                    |
| · 14.5 Milieugevaren:                                                      |                                                            |
| · Marine pollutant:                                                        | Neen                                                       |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                             | Niet bruikbaar.                                            |
| · 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code | Niet bruikbaar.                                            |
| · Transport/verdere gegevens:                                              | Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen. |
| · VN "Model Regulation":                                                   | vervalt                                                    |

**\* RUBRIEK 15: Regelgeving**

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
- Richtlijn 2012/18/EU
- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Nationale voorschriften:
- Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.
- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

De informatie is gebaseerd op de actuele kennis, ze vormt geen garantie van producteigenschappen en legt geen grondslag voor een contractuele rechtsverhouding.

- Redenen voor wijzigingen  
EG-Verordening nr. 453/2010  
Algemene revisie
- Vervangt de versie de dato: 17.10.2014
- Relevante zinnen  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Instantie die het informatieblad uitreikt:  
KFT Chemieservice GmbH  
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim  
Postfach 1451 64345 Griesheim  
Germany  
  
Tel.: +49 6155 86829-0  
Fax: +49 6155 86829-25  
Veiligheidskaart Service: +49 6155 86829-22
- contactpersoon: Barbara Stark

(Vervolg op blz. 9)

— BE/NL —

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 26.10.2015

Versie: 1. 2

Herziening van: 26.10.2015

**Handelsnaam: Badspray**

(Vervolg van blz. 8)

**· Afkortingen en acroniemen:**

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

**· Bronnen** Gegevens van de voorafgaande leverancier

— BE/NL —